

# PRESCRIZIONE DI 50 ml DI OLIO DI CANNABIS THC 1,5% (15 mg/ml)

## 1. COMPILAZIONE DEL PIANO TERAPEUTICO 2. COMPILAZIONE DELLA RICETTA MEDICA

### 1. PIANO TERAPEUTICO

#### PRESCRIZIONE CANNABIS PER USO MEDICO A CARICO SSP

##### Centro prescrittore APSS autorizzato alla prescrizione

Centro prescrittore (U.O.) \_\_\_\_\_

Presidio Ospedaliero \_\_\_\_\_

Medico prescrittore (nome e cognome) \_\_\_\_\_

Recapito telefonico \_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_

##### Assistito

Nome e Cognome \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ Sesso:  M  F

Comune di residenza \_\_\_\_\_

Codice Identificativo (*alfanumerico*) \_\_\_\_\_

##### Criteria di eleggibilità e impieghi terapeutici rimborsabili SSP

###### Attestare (barrando tutte le caselle) che

- Il paziente non presenta disturbi cardio-polmonari severi, grave insufficienza epatica, renale, epatite
- Il paziente non presenta controindicazioni al trattamento, quali storia personale di disturbi psichiatrici e/o una storia familiare di schizofrenia, storia pregressa di tossicodipendenza e/o abuso di sostanze psicotrope/alcol
- E' stata fatta un'anamnesi di patologie cardiovascolari e il paziente può essere trattato con cannabinoidi
- Il paziente, se donna, non è in gravidanza

###### Indicare l'impiego

- Spasticità associata a dolore nella sclerosi multipla resistente alle terapie convenzionali
- Spasticità associata a dolore nelle lesioni midollari resistente alle terapie convenzionali
- Analgesia nel dolore cronico (con particolare riferimento al dolore neurogeno) in cui il trattamento con antinfiammatori non steroidei o con farmaci cortisonici o oppioidi si sia rilevato inefficace
- Effetto anticinetosico ed antiemetico nella nausea e vomito da chemioterapia/radioterapia/terapie per HIV, che non può essere ottenuto con trattamenti tradizionali
- Effetto stimolante dell'appetito nell'anoressia/ cachessia/perdita dell'appetito in pazienti affetti da AIDS o oncologici e, nell'anoressia nervosa che non può essere ottenuto con trattamenti standard
- Effetto ipotensivo nel glaucoma resistente alle terapie convenzionali
- Riduzione involontaria dei movimenti nella sindrome di Gilles de Tourette che non può essere ottenuta con trattamenti standard

**Prescrizione**

- Cannabis Flos THC 17-26%, CBD < 1%       Cannabis Flos THC 5-8%, CBD 6-12%  
 Cannabis Flos CBD 8-10%, THC <1%       Cannabis Flos THC 13-20%, CBD < 1%  
 Altro ...**ESTRATTO DI CANNABIS FARMALABOR THC 15% CBD <1%** .....

**Modalità di assunzione**

- orale come decotto o estratto       inalatoria, tramite specifico vaporizzatore

**Forma farmaceutica**

- cartine     buste filtro     capsule     estratto oleoso (concentrazione es. mg/ml...**THC 15 mg/ml...**)

**Dosaggio** .....

**Posologia e modalità assunzione:** .....  
.....  
.....

**Durata trattamento** (massimo 6 mesi) \_\_\_\_\_

- Prima prescrizione       3 mesi (prosecuzione terapia)       Prosecuzione terapia

**Trattandosi di medicinali non autorizzati (utilizzo off label) dichiaro di aver acquisito il consenso informato del paziente e che il medicinale sarà utilizzato sotto la mia responsabilità**

Data \_\_\_\_\_ Timbro medico \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

inviare a [serviziofarmaceutico@apss.tn.it](mailto:serviziofarmaceutico@apss.tn.it)

**2. RICETTA MEDICA**

Data

Nome, cognome, indirizzo e numero di telefono del medico

Codice numerico/alfanumerico del paziente

Estratto di Cannabis 15% THC Farmalabor

5 ml

Labrafac™ Lipophile WL1349 (olio MCT)

q.b. a 50 ml

Confezionare in:

- Flacone in vetro ambrato linea Planta™ dotato di tappo child-proof e siringa graduata per la somministrazione
- Flacone in vetro ambrato con contagocce

Assumere:

\_\_\_ ml \_\_\_ volta/e al giorno

\_\_\_ gocce \_\_\_ volta/e al giorno

Motivo della prescrizione:

\_\_\_\_\_

Ricetta non ripetibile

Firma e timbro del medico